

Наиболее часто используемые команды.

Таблица 1. Клавиши для перемещения в буфере

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-p	previous-line	Вверх на одну строку
C-n	next-line	Вниз на строку
C-f	forward-char	Вперёд на один символ
C-b	backward-char	Назад на один символ
C-a	beginning-of-line	Начало строки
C-e	end-of-line	Конец строки
C-v	scroll-up	Вниз на одну страницу
M-v	previous-page	Вверх на одну страницу
M-f	next-word	Вперёд на одно слово
M-b	previous-word	Назад на одно слово
M-<	beginning-of-buffer	В начало буфера
M->	end-of-buffer	В конец буфера
C-g	keyboard-quit	Закончить (прервать) текущую операцию
	goto-line	Переход на заданную строку

Основные команды

В таблицах [2](#) — [7](#) перечислены наиболее часто используемые команды, их действие, а также сочетания клавиш, которые используются для их быстрого вызова. Полная форма команды, приведённая в столбце "Команда", используется для запуска с помощью префиксного сочетания M-x, например M-x save-buffer.

Таблица 2. Команды работы с текстом

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-d	delete-char	Удаление символа перед точкой
M-d	kill-word	Удалить следующее слово
C-k	kill-line	Удалить текст до конца строки
M-k	kill-sentence	Удалить текст до конца предложения
M-\	delete-horizontal-space	Удалить все пробелы и знаки табуляции вокруг точки
C-q	quoted-insert	Вставка символа, соответствующего нажатой клавише или сочетанию, даже если это управляющая послед.

Сочетание клавиш	Команда	Действие
M-q	fill-paragraph	Выравнивает текст в текущем параграфе

Таблица 3. Команды работы с пометками

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-space	set-mark-command	Установить пометку в точке
C-@	set-mark-command	Установить пометку в точке
C-x C-x	exchange-point-and-mark	Поменять местами точку и начало пометки
	mark-whole-buffer	Пометить весь буфер
C-w	kill-region	Удаление выделенной области в список удалений
M-w	kill-ring-save	Копирование выделенной области в список удалений
C-y	yank	Вставка текста из списка удалений в текущую позицию
M-y	yank-pop	Последовательная вставка текста из списка удалений
C-x x N	copy-to-register	Копировать отмеченный текст в регистр (N может быть буквой или цифрой, позволяя использовать множество регистров)
C-x g N	insert-register	Вставляет в точку содержимое регистра N
M-C-\	indent-region	Выравнивание строк выделенного фрагмента

Таблица 4. Команды поиска и замены

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-s	isearch-forward	Поиск строки вперёд
C-r	isearch-backward	Поиск строки в обратном направлении
	replace-string	Поиск и замена строки
	replace-regexp	Поиск и замена с использованием регулярного выражения
M-%	query-replace	Поиск и замена с запросом

Таблица 5. Команды работы с файлами буферами и окнами

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-x C-f	find-file	Открыть файл на диске
C-x C-s	save-buffer	Сохранить буфер на диске
C-x C-w	write-file	Сохранить буфер в файле с новым именем

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-x C-b	list-buffers	Отобразить список открытых буферов в новом окне
C-x b	switch-to-buffer	Переключиться в другой буфер в текущем окне
C-x C-c	save-buffers-kill-emacs	Перед выходом из редактора запросить о необходимости сохранения изменённых файлов
C-x i	insert-file	Вставить содержимое файла в буфер в текущую позицию
C-x 0	delete-window	Закрыть текущее окно (при этом буфер не удаляется)
C-x 1	delete-other-windows	Закрыть все окна кроме текущего
C-x 2	split-window-vertically	Разделить окно по горизонтали
C-x o	other-window	Переход в другое окно

Таблица 6. Команды работы со справочной системой

Сочетание клавиш	Команда	Действие
C-h ?	help-for-help	Информация об использовании справочной системы
C-h t	help-with-tutorial	Использовать интерактивный учебник
C-h f	describe-function	Показать справку по функции
C-h v	describe-variable	Показать справку по переменной
C-h k	describe-key	Показать данные, о том, что делает последовательность клавиш
C-h a	apropos	Поиск в справке по строке/регулярному выражению
C-h F	view-emacs-FAQ	Показать Emacs FAQ
C-h i	info	Показать документацию по Emacs (Info)

Таблица 7. Прочие основные команды Emacs

Сочетание клавиш	Команда	Действие
M-x command		Выполнить команду Emacs с именем command
C-x u	undo	Отменить последнюю операцию
C-x r m	bookmark-set	Установить закладку. Полезно при поиске
C-x r b	bookmark-jump	Перейти к закладке